

URENTEK VIET NAM COMPANY LIMITED



HỒ SƠ NĂNG LỰC

Năm 2019



THƯ NGỎ

Kính gửi quý khách hàng!

Công ty Urentek Việt Nam được thành lập năm 2016, hoạt động trên lĩnh vực thương mại và dịch vụ thiết bị kiểm soát dịch hại.

Tên công ty phản ánh sự cam đoan và quyết tâm mạnh mẽ sẽ luôn cung cấp những sản phẩm hiện đại, chất lượng và các giải pháp cửa kho vận hiệu quả, đó là nền tảng của sự hợp tác phát triển bền vững của hai bên.

Sự đầu tư nghiêm túc, sự đồng hành của các chuyên gia hàng đầu, đội ngũ kỹ thuật viên kinh nghiệm, chuyên nghiệp, quy trình làm việc chuyên nghiệp, khép kín, năm 2017, các thiết bị cửa kho vận và thiết bị xuất, nhập hàng do công ty sản xuất được công nhận đạt chuẩn ISO 9001: 2015 và đạt chuẩn Châu Âu EN 60204 – 1:2006/AC: 2010 vào năm 2018.

Trong thời gian sắp tới, Việt Nam tiếp tục tham gia và hội nhập mạnh mẽ với thế giới trên mọi phương diện. Rất nhiều cơ hội, thách thức đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Với phương châm “Trao chất lượng, nhận niềm tin” Urentek Việt Nam sẽ không ngừng lắng nghe những ý kiến góp ý đầy thiện chí, cũng như những phê bình nghiêm túc để phấn đấu nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến quy trình quản lý, và cải thiện chất lượng phục vụ.

Chúng tôi tin tưởng rằng với tập thể Urentek Việt Nam đoàn kết, vững mạnh và sự ủng hộ của Quý khách hàng, Urentek Việt Nam chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Thay mặt tập thể công ty, Tôi xin gửi lời tri ân đến tất cả các cá nhân, tổ chức đã tin tưởng và hợp tác cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua, đồng thời, mong muốn có được cơ hội gặp gỡ, cũng như nhận được sự ủng hộ, hợp tác của Quý công ty.

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

TRẦN XUÂN LIỆU

TABLE OF CONTENT



01

THƯ NGỎ
CEO'S MESSAGE

03

VỀ CHÚNG TÔI
ABOUT US

07

ĐỐI TÁC – CHỨNG NHẬN
PARTNER - CERTIFICATE

09

CỬA CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL DOORS

15

HỆ THỐNG XUẤT NHẬP HÀNG
LOADING BAY

23

QUẠT CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL FANS

24

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
TYPICAL CUSTOMERS

25

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
TYPICAL PROJECTS



GIỚI THIỆU – ABOUT US

GIỚI THIỆU

Tên công ty	:	CÔNG TY TNHH URENTEK VIỆT NAM
Tên giao dịch quốc tế	:	Urentek Viet Nam Company Limited
Năm thành lập	:	2016
Mã số thuế	:	0107647209
Trụ sở chính	:	Số 7 Ngõ 46 Đường Hữu Cước, Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Nội
Điện thoại	:	(0243 002 905) - 18001193
Fax	:	02437970508
Email	:	Urentekvn@gmail.com
Website	:	www.urentek.vn
Tổng số nhân viên	:	21 người
Chi nhánh Hà Nội	:	Số 1c Ngõ 36 Phú Thượng, Tây Hồ, Tp. Hà Nội
Điện thoại	:	(0243) 002 905 - 18001193
Sản phẩm và dịch vụ	:	Cung cấp và thi công lắp đặt các loại màn (rèm) nhựa PVC; High speed door, Over head door, cửa chống cháy, swing door, Cửa kho lạnh, Dock leveler, Dock Shelter – Dock Seals, Table lift, Cầu dẫn container. Quạt chắn gió, quạt hút gió, Thi công các công trình kho lạnh, kho mát, kho sạch.

Chúng tôi tự hào có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, lành nghề, năng động với trang thiết bị hiện đại và quy trình sản xuất được quản lý theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015, luôn tạo ra những sản phẩm, chất lượng, thẩm mỹ cao.

Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của quý khách hàng


ABOUT US

International Trading Name	:	Urentek Viet Nam Company Limited
Year Founded	:	2016
Tax Number	:	0107647209
Business Office:	:	So 7 Ngõ 46 Huu Cuoc, Lien Hong, Dan Phuong, Ha Noi
Telephone:	:	(0243 002 905) - 18001193
Fax:	:	02437970508
Email	:	Urentekvn@gmail.com
Website	:	www.urentek.vn
Number of employees	:	21 people
Branch Ha Noi	:	So 1c Ngo 36 Phu Thuong, Tay Ho, Ha Noi
Telephone	:	(0243) 002 905 - 18001193
Production and Services	:	Supply and installation of all types of construction PVC strip curtains, PVC rolls, High speed door, Over head door, Fire resistant door, Dock leveler, Dock Shelter – Dock Seals, Table Lift, Panel door, Cold Storage Door, Air Curtain, Ventilation Construction of cold storage, cool store, clean store.

We are proud to have a staff of skilled and dynamic with equipment and production process is managed according to the aquality management standard ISO 9001:2015, always produce quality products, with high aesthetics, idiosyncratic.

We want to always travel with the growth of our customers.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - WORKING ENVIRONMENT

KHÔI VĂN PHÒNG - OFFICE

📍 36 Phu Thuong, Tay Ho, Ha Noi

☎ (02432 002 905) - 18001193

👥 **15 Employee Office**

- Cử nhân (BD): 8
- Cao đẳng (college): 06
- Kỹ sư (Engineer): 02
- LĐPT (unskilled worker): 0



Phòng khách



Phòng làm việc các bộ phận



Phòng họp

XUỞNG SẢN XUẤT - MACHINE PLANT

📍 332/1A Huu Cuoc, Lien Hong, Dan Phuong, Ha Noi

Năng lực sản xuất - Productivity

❖ area: 1.700 m²

❖ 18 laborers

- Cao đẳng (college): 1
- Trung cấp nghề (vocational school degree): 8
- LĐPT (unskilled worker): 9

❖ **Thiết bị công nghệ:**

- Máy Chấn AMADA RG 80
- Máy đột AMADA 357
- Máy cắt AMADA H3013
- Thiết bị hàn, khoan



Chấn kim loại




Máy đột AMADA 357



Máy cắt AMADA H3013

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: 1c Ngõ 36 Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

 (02432) 002 905 - 18001193

 Urentekvn@gmail.com

 **12 nhân viên văn phòng, kỹ thuật**

- Đại học: 1
- Cao đẳng: 3
- Kỹ sư: 01
- LP PT: 7



2018

- Các sản phẩm cửa công nghiệp đạt chuẩn CE – EN 60204 – 1:2006/AC:2010
- Ước tính doanh thu năm tăng trên 79% so với cùng năm 2017

SỨ MỆNH

- Phát triển các thiết bị cửa kho vận thương hiệu Navidock và Naviflex có khả năng xuất khẩu đến các nước trên thế giới, với chất lượng cao và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia;

2017

- Đẩy mạnh hợp tác trên phương châm “hợp tác – cùng phát triển”, đảm bảo các điều khoản đôi bên cùng có lợi, để hợp tác và phát triển bền vững;

- Các sản phẩm cửa công nghiệp và sản phẩm nâng do công ty sản xuất được chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001 : 2015 về chất lượng và thiết kế
- Doanh thu đạt tăng trên 85 % so với năm 2016

- Tăng cường sự gắn kết, hợp tác lâu dài với các khách hàng, bằng chính sự chuyên nghiệp, chất lượng thiết bị và công trình thi công


2016

- Thành lập chi nhánh tại Hà Nội
- Đại lý phân phối độc quyền thương hiệu đèn diệt côn trùng **Navilight** tại Việt Nam
- Doanh thu đạt tăng trên 70 % so với năm 2015

2015

- Đại diện độc quyền thương hiệu **Naviflex**
- Doanh thu đạt tăng trên 86% so với năm 2014

2014

- Xây dựng xưởng cơ khí, lắp ráp thiết bị cửa kho xưởng và thiết bị sản phẩm nâng
- Đại diện độc quyền thương hiệu 
- Doanh thu tăng trên 76% so với năm 2013

2013

- Thành lập công ty
- Đại lý: DoorHan, Rytana, Ikema, Nedfon, Nafuji, OCM, ...
- Doanh thu đạt 8,5 tỷ đồng

TÂM NHÌN

- Cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm chất lượng hàng đầu đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế;
- Đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại
- Tăng cường hợp tác quốc tế
- Điều chỉnh sản phẩm phù hợp với điều kiện và thiết kế của từng công trình, đảm bảo chất lượng, an toàn, thẩm mỹ

ĐỐI TÁC - PARTNER

Mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất, chúng tôi, không ngừng tìm hiểu, liên kết hợp tác với các công ty nước ngoài, có uy tín trên thị trường cung cấp các sản phẩm cửa công nghiệp và giải pháp công nghiệp:



flexiforce^{FF}

HIMPSEL

Naviflex
LOADING SYSTEM



Nedfon
绿岛风®

Dortek[®]
Hygienic door systems



Navilight[®]
Insect Killer

OCM
Industrial doors



CHỨNG NHẬN – CERTIFICATE

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VIỆT NAM
VIETNAM CERTIFICATION BODY

GIẤY CHỨNG NHẬN
Certificate

Chứng nhận hệ thống Quản lý chất lượng của
Certify that the Quality Management System of

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN NAM PHÁT
SAIGON NAM PHAT TRADING SERVICE COMPANY LIMITED

Địa chỉ/ Address:
Số 332/1A Thủ Khoa Hân, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
No 332/1A Thuat Khoa Han, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

Được đánh giá và phê duyệt với các yêu cầu của tiêu chuẩn
Has been assessed and found to be in conformance with the requirements set forth by

ISO 9001:2015

Cho lĩnh vực/ For the following activities:

Sản xuất và kinh doanh: Sản xuất, Lắp ráp, Bộ phận tái chế, Cửa trượt trần panel, Cửa kéo lùa, Cửa cuốn tốc độ cao, Cửa bật công nghiệp, Cửa cuốn chống cháy, Quạt trần gió, Đèn diệt côn trùng, Máy nhay PVC, Manufacturing and trading of: Dock leveller, Dock shelter, Section door, Cold storage door, High speed door, Impact Traffic Doors, Fire resistant door, Air Curtain, Insect killer, PVC curtain.

Ngày cấp/ Issue Date: 03/07/2017 Giá trị đến/ Expiration Date: 04/07/2020
Số/ Certificate No: VCB 176505

HỒ VĂN THỊ PHƯƠNG LAN
Director

VCB address: 43B, Lạc Hò, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84-4-34683779 Web: vcbcertification.com.vn Email: vcb@vcbcertification.com.vn

DOORHAN

100, 11, Phung Ho, An Ninh, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 909 950 999 Fax: +84 909 950 999

CERTIFICATE

Here with we confirm that the company

SAIGON NAM PHAT SERVICE TRADING CO.,LTD

Is an official approved DoorHan dealer

General manager: *[Signature]* Alexander Khanh

www.doorhan.com

Nafuon 广东绿岛风室内空气净化系统科技有限公司
GUANGDONG NEDFON INDOOR AIR SYSTEM TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No. 52 NANG ROAD, TAO-BAO TOWN, SHANGHAI, CHINA
Tel: 86-21-5810-8888 Fax: 86-21-5810-8888
E-mail: info@nafuon.com Website: www.nafuon.com

Certificate of Quality and Quantity

Date: AUGUST 08 2017

GUANGDONG NEDFON INDOOR AIR SYSTEM TECHNOLOGY CO., LTD. hereby certify that we will be responsible to produce and supply the equipment for the order No.: 20170629013HC (Delivery date: AUGUST 08, 2017) to SAIGON NAM PHAT SERVICE TRADING CO. LTD. for the following products:

DESCRIPTION	MODEL NO.	QUANTITY (Units)
CENTRIFUGAL TYPE AIR CURTAIN	FM3800Y	100
CENTRIFUGAL TYPE AIR CURTAIN	FM36120Y	80
CENTRIFUGAL TYPE AIR CURTAIN	FM35160Y	60
CENTRIFUGAL TYPE AIR CURTAIN	FM46200Y	50
CENTRIFUGAL TYPE AIR CURTAIN	FM45120Y	50
CENTRIFUGAL TYPE AIR CURTAIN	FM44160Y	50

We confirm that above product (Total: 370 Units) will be manufactured by us at our factory under quality management system ISO9001:2000.

Sincerely,
[Signature] **ASIA EXPORT DIRECTOR**
Name, sig & stamp

Inkema

Parcels del Valles, Barcelona, Spain.

5th of September 2016

Subject: Authorised Distributorship

Hereby we appoint:

SAIGON NAM PHAT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
332/1A Thủ Khoa Hân Ward,
Phu Thanh District,
Ho Chi Minh City
VIETNAM
Phone: (+84-8) 6236 2776 - Fax: (+84-9) 9296 2376

As official dealer of Inkema Sistemas, S.L. for all its product range.

This involves distributing and installing Inkema Sistema's loading equipment.

[Signature] Inkema Sistemas, S.L.
C/ Galceran, 2, s/novet 7 y 8
08150 Parets del Valles
Barcelona - SPAIN
Tel: +34 93 544 47 68 Fax: +34 93 544 47 68
E-mail: info@inkema.com www.inkema.com

Mr. David Lazo
Export Area Manager
INKEMA SISTEMAS S.L.

Declaration of Conformity

CE

For the following

Product: Heat Recovery Ventilators
Model Name: HFD-50C
Manufacturer: HIMPTEL CO., Ltd.
Address: 183-1, Anyang-dong, Hwangju-si, Gyeonggi-do, Korea

We, HIMPTEL CO., LTD. declare that the above model is in conformity with the following European Directives.

Low Voltage Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC
ROHS Directive 2011/65/EU

The relevant standards are as follows:
LVD: EN 60335-1&2:2008, EN 60335-2-40&2:2009, EN 60335-2-69
EMC: EN 50574-1:2008+A2:2011, EN 50574-2:1997+A2:2008 (Category E)
EN 61000-3-2:2006+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-4-3:2002+A1:2009, EN 61000-4-4:2009
RoHS: IEC 62321:2008

Test Report No.: Test report issued by:
LVD: CPS&I 180834 / TÜV SÜD KOREA Ltd.
EMC: EMC-CE-486 / EMC Compliance Ltd.
RoHS: See attachment

Date of Issue: **HIMPTEL CO., LTD.**
President: **Kim Jeong Hwan**
(Name and signature of the authorised person)

01 – CE Declaration

CE

DECLARATION OF CONFORMITY

INKEMA SISTEMAS, S.L. declares under its sole responsibility that the following products conform to the following standards:

Model: **INKEMA RH12** with a capacity of 6000 kg
Year of construction: **2014**

All design and construction parameters comply with the following standards:

2006 / 42 / EC Machine safety Machine safety
2004 / 109 / EC Electromagnetic compatibility Electromagnetic compatibility
2006 / 95 / EC Low voltage Low voltage

All calculations and design parameters to the following European standards:

EN 1336:2010 Forklift trucks

EN ISO 12100-1:2010 Machine safety - Basic safety principles

EN 61000-6-2:2006 Electromagnetic compatibility - Basic immunity concepts for industrial environments

EN 61000-6-4:2011 Electromagnetic compatibility - Basic emission concepts for industrial environments

EN 60204-1:2010 Machine safety - Electrical equipment - Safety principles

All data and design parameters comply with the CE mark requirements.

02 - 2014 www.inkema.com

CERTIFICATE
ISO 9001 : 2000

MAVIFLEX
8-14 RUE VAUCANSON
69150 DÉCIMES, FRANCE

23rd November 2012

MAVIFLEX ACTUATORIC DOOR, SEAM FACTI 50KG, HIGH SPEED FABRIC, ROLL UP DOOR, IMPACT TRAFFIC DOOR, FLEXIBLE TRANSPARENT PVC STRIP DOOR

From: ISO 9001 인증서 To: HIMPTEL0007 13/11/2015 15:04 ISO 9001:2008

ICR

Certificate of Registration

품질경영시스템인증서
(주) 힘텍
한국 표준 인증기관 (사립법인)

이인증기관은 본 인증기관의 품질경영시스템에 대해 인증을 해 준 사실을 증명합니다

ISO 9001:2008

인증받은 공장은 모든 공작품은 제조로써 공작수업을 수행합니다.

인증명 가장용 환풍기 개량 및 생산

인증일자 : 17th November 2015 취소 인증일 : 17th November 2018
유효기간 : 16th November 2018 인증서 번호 : Q234315

The Seal of ICR Limited was here to affixed to the product of:

[Signature] President

ICR
HIMPTEL CO., LTD.
President: Kim Jeong Hwan

HIMPEL

Distributor Certificate

Distributor: **NAFUON VIETNAM CO., LTD.**
President: **Thuyhan Van Thuan**

This certificate certifies that **NAFUON VIETNAM CO., LTD.** is a Distributor of **HIMPTEL CO. LTD.** They are eligible to sell our products in Authorized Area.

Term of validity: from Apr. 1, 2018 to Dec. 31, 2018
Authorized Area: Vietnam
Product: Ventilation fans and systems

President: **Kim, Jeong Hwan**

HIMPTEL



GIẢI PHÁP CỬA CÔNG NGHIỆP INDUSTRIAL DOOR SOLUTIONS




 *High Speed Door*
 *Sectional Door*

 *Cold Storage Door*
 *Swing Door*



HIGH SPEED DOOR – CỬA CUỐN ĐÓNG MỞ NHANH




Cửa cuộn tiêu chuẩn - Rolling HSD



Cửa cuộn kho lạnh - Cold storage Rolling HSD



Cửa cuộn phục hồi - Self-repairable HSD



Cửa cuộn nhanh sân bay – Flexiblex gate



Cửa cuộn xếp lớp – Folding HSD



Simple hard fast door

Chúng tôi cung cấp các mẫu high speed doors với mẫu mã đa dạng, được lắp đặt bằng các linh kiện chất lượng cao, đảm bảo cửa hoạt động tốt.

We have a wide range of high speed doors with a large selection of finishes and accessories depending on each customer's need:

Vị trí lắp đặt	: Trong và ngoài kho xưởng
Application	Indoors and outdoors
Kích thước	: Theo yêu cầu của khách hàng
Size	Design and develop selection door with different size
Kết cấu	: Galvanised steel
Structure	
Thân cửa	: PVC screen (1mm)
Body door	
Cửa	Transparent PVC screen
Window	
Tốc độ	: Opening: ~1,5 m/s
đóng/mở	Closing: ~ 0,8 m/s
Max. speed	
Lực gió	: Class 3 (win of 122.93 km/h)
Wind strenght	
Hộp điều khiển	: 380 V/ 3 phase
Panel control	
Mortor	: Tùy vào thiết kế
	Depending on the design
Màu sắc	: 10 colours available
Frame colours	White, cream, yellow, orange, bordeaux red, light blue, dark blue, green, grey, black
Nhà cung cấp	: Naviflex, Dohan, Inkema, Rytena, Anger
Trademark	Mir

CỬA TRƯỢT TRẦN - SECTIONAL DOORS



Cửa Trượt Standard Lift OHD-1000NF



Cửa Trượt Vertical Lift OHD-2000NF



Cửa Trượt High Lift OHD-3000NF

Cửa trượt trần đa năng và dễ dàng lắp đặt. Cửa có kết cấu chắc chắn và tiết kiệm diện tích. Cửa thường được lắp đặt tại gara xe, cửa chính các kho, xưởng, nhà máy.... lắp đặt bên trong và ngoài công trình.

Overhead sectional door multifunctional, easy to use and with a tight seal. It has been designed for use in garage, logistics centres, premises and any kind of productive plant with a constant flow of goods, always ensuring great tightness. It is a door that can be installed indoors and out doors.

Application	: Outdoors and indoors
Max Size	: 6000 x 6000 mm
	Design and develop selection door with different size
Structure	: Galvanised steel
Body door	: Panel (40 – 50-60 mm)
Window	: Transparent Plastic/glass
Max. speed	: Open: 1.1 m/s Close: 0.5 m/s
Max. performance	: 2500 time/ day
Panel - control	: 380 V/ 3 phase
Mortor	: Tùy vào thiết kế Depending on the design
Frame colours	: White, silver
Trademark	: Naviflex, Dohan, Inkema, Rytana, Anger Mir, Linte



CỬA KHO LẠNH - COLD STORAGE DOOR

Cửa kho lạnh là thiết bị cửa chuyên dụng cho các kho lạnh, kho mát, kho sạch có nhiệt độ từ 0 to -50°C. Có tác dụng ngăn sự thoát hơi lạnh ra ngoài và đảm bảo sự ổn định nhiệt độ và môi trường bên trong kho.

Cold storage door particularly recommended for the work inside cold rooms at temperature ranges from 0 to -50°C and continuous traffic. Their main purpose is to keep a check on the temperature with minimum cost in energy



CỬA TRƯỢT KHO LẠNH

Cửa phù hợp với các kho lạnh có diện tích lớn và tần suất di chuyển nhiều. Được cấu tạo bằng các vật liệu cách nhiệt polyurethane, hai mặt bọc tole colorbond/inox.

- Kích thước chuẩn**
- 1,200mmW x 2,000mmH
 - 2,000mmW x 2,500mmH
 - 2,200mmW x 3,000mmH

SLIDING COLD STORAGE DOORS

Sliding cold storage doors is designed for high cycle, abusive applications and is the workhorse of our product offering. Created by polyurethane, and door surface is covered with tole colorbond/inox.

- Size standard:
- 1,200mmW x 2,000mmH
 - 2,000mmW x 2,500mmH
 - 2,200mmW x 3,000mmH

ỨNG DỤNG - APPLICATIONS

Supermarket	Institutional
Retail	Cold Storage
Restaurant	Food Service
Food Processing	Prisons/Correctional
Warehouse Distribution	



CỬA KHO LẠNH BẮN LỀ

Cửa có cấu tạo 1 hoặc 2 cánh. Với các bảng lè cửa chắc chắn, hệ thống ron cao su, cấu tạo bằng thép/inox và lớp PU dày ngăn sự thất thoát khí lạnh hiệu quả.

- Kích thước chuẩn:
- 900W x 1800H
 - 600W x 600H

SWING COLD STORAGE DOOR


It have single or double panel swing doors are used in applications where environmental control is necessary. It cooler and freezer swing doors provide proven performance and time-tested sealing for any new or existing application. They are suitable for both interior and exterior applications and custom manufactured to your exact requirements.

- Size standard:
- 900W x 1800H
 - 600W x 600H

MÔI TRƯỜNG - ENVIRONMENT

- **Temperature** : Cooler and Freezer
- **Moisture** : High Humidity or Frequent Washdown
- **Fire**: Non-Rated
- **Corrosion**: None

CỬA CHỐNG CHÁY - FIRE RESISTANT DOOR



- Single and double fire resistant steel door units for indoor use.
- Flush closing door panel, 64 mm thick, 1.0 mm sheet meta
- Door leaf and frame galvanized and primed (powder-coated)
- 3-part 3-D adjustable hinges, standard equipped with sliding bearings.



- Cửa chống cháy được thiết kế với một cánh hoặc hai cánh.
- Thân cửa được làm bằng Panel/ thép không gỉ
- Bản lề cửa chắc chắn, hoạt động nhẹ nhàng, linh hoạt.



SWING DOOR – CỬA XOAY 2 CHIỀU

Swing Door have Single and double door units for indoor use. Saving operator compatible with all standard swing doors; ideal for a wide range of applications. Swing door for environments where smooth door closing is essential; includes spring return for closure during power failures. That is powering heavy fire-rated doors; fulfills EN requirements.

Specifications

- Segments: residential buildings, offices, medical facilities, hotels, retail and transit centres
- Door height: max. 2400 mm. Design and develop selection door with different size
- Door width: max. 1400 mm. Design and develop selection door with different size
- Operation: manual and automatic



Swing door hai cánh – swing door double door



Swing door PVC hai cánh – PVC swing door double door

Cửa xoay hai chiều với thiết kế một hoặc hai cánh. Tạo sự thoải mái, tiện dụng khi di chuyển và tiết kiệm diện tích. Đây là dòng cửa tự động đóng mở khí có va chạm xảy ra, thích hợp lắp đặt tại những nơi có mật độ di chuyển nhiều và sử dụng tốt khi xảy ra sự cố mất điện.

Thông số kỹ thuật

- Ứng dụng: các tòa nhà dân cư, văn phòng, cơ sở y tế, khách sạn, trung tâm bán lẻ và trung chuyển
- Chiều cao cửa tối đa: 2400 mm (Thiết kế và lắp đặt theo nhu cầu khách hàng)
- Chiều rộng cửa tối đa: 1400 mm (Thiết kế và lắp đặt theo nhu cầu khách hàng)
- Hoạt động: thủ công và tự động

ỨNG DỤNG - APPLICATIONS

Supermarket	Institutional
Retail	Cold Storage
Restaurant	Food Service
Food Processing	Prisons/Correctional
Warehouse Distribution	Hospital



LOADING BAY

- ↪ Sàn nâng – Dock leveler
- ↪ Dock Seals & Shelters
- ↪ Bàn nâng - Lifting Table
- ↪ Cầu Dẫn Container – Mobile Ramps



SÀN NÂNG TỰ ĐỘNG – DOCK LEVELER



TIỆN ÍCH – MAIN BENEFIT

- ◆ Vận chuyển dễ dàng - *Cargo flow optimization*
- ◆ An toàn – *Safety*
- ◆ Thiết kế theo yêu cầu - *Variety of design solution*
- ◆ Tiết kiệm điện – *Energy saving*
- ◆ Vững chắc và độ bền cao – *Reliability and durability*
- ◆ Giải pháp hoàn hảo – *Complete solution*
- ◆ Phù hợp với mọi loại tiêu chuẩn công trình - *Conformit with standards*



ELECTROHYDRAULIC DOCK LEVELERS

Tải trọng Load capacity	- 6000 / 10 000/12 000 kg - Other upon request
Length	2 000 / 2500 / 3 000/ 3 500/ 4 000/ 4 500 (mm)
Width (mm)	1800 /2000 /2200 (mm)
Colour	- Theo yêu cầu - Other upon request
Motor	1,1 kW
Tủ điều khiển Supply voltage	380V, 3 phases



MECHANICAL DOCK LEVELERS

Tải trọng Load capacity	6000 / 10 000 kg Other upon request
Length	2000/ 2500 (mm)
Width (mm)	1800 /2000 (mm)
Colour	- Theo yêu cầu - Other upon request

Trademark by:



flexiforce[®]



DOCK SEALS & SHELTERS



DOCK SEAL



DOCK SHELTERS



DOCK HOUSE

Trademark by:



flexiforce[®]



Với chức năng duy trì nhiệt, đảm bảo vệ sinh môi trường trong tòa nhà khi hoạt động vận chuyển hàng hóa diễn ra. Dock Shelters được lắp đặt bên ngoài cửa chính.

Dock shelters are designed to ensure important energy savings, as they maintain the heat inside the building, provide better interior hygiene and, thanks to their signalling system, facilitate the approach manoeuvres of the trucks, in all cases without affecting speed and flexibility in loading and unloading operations

CẦU DẪN DI ĐỘNG – MOBILE RAMPS



**CẦU DẪN DI ĐỘNG TIÊU CHUẨN
– MOBILE RAMPS STANDARD**



CẦU DẪN THẤP – LOW LEVEL MOBILE RAMPS

ỨNG DỤNG – APPLICATION

Ưu điểm của loại cầu dẫn này là khả năng tải trọng lớn và dễ dàng di chuyển đến vị trí cần bốc dỡ hàng hóa.

Cầu dẫn di động thường được sử dụng tại các kho hàng, bãi tập kết hàng hóa.

- Cầu dẫn thấp được sử dụng cho các xe nâng, xe chở hàng tải trọng nhỏ di chuyển lên các bậc thang kho, xưởng, bãi tập kết hàng hóa một cách dễ dàng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / DEMENSIONS

	STANDARD	OPTION
Dài, mm Length	12 000	- Theo yêu cầu - Other upon request
Rộng, mm Width	2 300	
Phạm vi hoạt động, mm Working range	900 – 1 500	
Colour	Black, Blue	
Trụ cầu dẫn Amount	2	

	STANDARD	OPTION
Dài, mm Length	6 000	- Theo yêu cầu - Other upon request
Rộng, mm Width	2 300	
Phạm vi hoạt động, mm Working range	150 – 300	
Colour	Black, Blue	



BÀN NÂNG – SCISSOR LIFTING TABLES

Bàn nâng đóng vai trò là cầu nối cố định dành cho vận chuyển hàng hóa theo chiều dọc giữa phương tiện vận tải và kho, xưởng. Chúng có thể được sử dụng tại bãi đậu xe nhiều tầng, tại các dây chuyền sản xuất, nhà kho tạo sự thuận tiện cho hoạt động vận chuyển hàng hóa

The lifting table is a fixed lifting device intended for vertical transportation of the goods from one level of production/storage room to another. They can be used at multilevel parking, at production lines, for supply of materials to the feeding unit level. It's good alternative if a lift or stationary ramp for loading/unloading of truck is not available



PACKAGE

	Standard	Option
Colour	Black, Gray, Blue	Other upon request
Mounting type	Embedded	Other upon request
Lip		Vận hành cơ học hoặc bằng động cơ thủy lực Segmented lip with manual or hydraulic operation
Load capacity	Up to 7 000 kg	
Working range	upon request	
Dimensions	upon request	
Control unit	<ul style="list-style-type: none"> - Một nút nhấn cho 2 hoạt động lên và xuống - One 2 – Button 	<ul style="list-style-type: none"> - Hai nút nhất cho hoạt động lên xuống, 2 nút nhất thêm chức năng khóa tức thì, hoạt động bằng hệ thống bàn đạp - Two 2 – Button, Two 2 – Button with lock, operation with pedal

HIỆU SUẤT / PERFORMANCE

Electric motor	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ thuộc vào thiết kế - Depends on table parameters
Control voltage	380 V, 3 Phases
Operation temperature range	24 V
Weight	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ thuộc vào thiết kế - Depends on table parameters



Ventilation products

Solutions to all your ventilation needs



Quạt Hướng Trục - Axial ventilations



Quạt Ly Tâm - Centrifugal Ventilations



Quạt Nối Ống - Circular Duct Ventilations



Quạt Chắn Gió - Air Curtain




Quạt Thông Gió Dân Dụng - Household Ventilations



Quạt Hút Gió Gắn Mái - Ventilation Fan On The Roof



ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG NAVILIGHT – NAVILIGHT INSECT KILLER



Đèn diệt côn trùng inox - insect killer inox



Đèn diệt côn trùng thép sơn tĩnh điện



Đèn diệt côn trùng nhôm - insect killer aluminium



Đèn diệt côn trùng bằng keo - insect killer glue



Đèn diệt côn trùng dân dụng



Đèn diệt côn trùng bằng keo - insect killer glue

Là nhà phân phối độc quyền đèn diệt côn trùng Navilight tại Việt Nam, chúng tôi, mang đến cho quý khách sản phẩm đèn:

- Tiết kiệm chi phí hiệu quả kinh tế: tiêu thụ điện năng thấp vì tối đa. 40W cho 150 m²
- Hiệu quả và tiện dụng: hoạt động trong ánh sáng ban ngày cũng như bóng đèn nhân tạo. Khả năng thu hút và tiêu diệt côn trùng tốt, dễ dàng lắp đặt
- Thân thiện với môi trường: ruồi và côn trùng bị chết do điện giật hoặc bằng tấm dính- không sử dụng chất độc hoặc hóa chất
- Chống ăn mòn: làm bằng nhôm sáng, inox hoặc nhựa ABS
- Đạt chuẩn chất lượng: ISO 9001 – 2000 / CE/GS/ROHS

We are Insect killer by Navilight, with feature:

- Cost-efficient und economical: low power consumption because of max. 45 watts for 150 m²
- Effective and handy: works in day light as well as artificial ligh. For hanging or free standing!
- Environment-friendly: flies and insects are killed by electric shock – without the use of poison or chemical substances
- Corrosion-resistant: made of light-weigth aluminium, powder coated steel, inox or ABS plastic.


Thông số kỹ thuật <i>Technical data</i>	NP-2X20W-SS	NP-2X15W-SS	NP-2X20W-AL	NP-2X15W-AL	NP2020	NP2015	NP-2X15W-GP
Công suất tiêu thụ điện <i>Power supply</i>	45W	30W	45W	36W	45W	36W	33W
Diện tích hoạt động <i>Attraction Coverage</i>	150 m ²	100 m ²	150 m ²	100 m ²	150 m ²	100 m ²	100 m ²
x H x D (mm)	600x110x320	500x110x320	660x110x320	500x110x320	730x110x320	590x110x270	500x110x320
Chất liệu <i>Corrosion-resistant</i>	Inox		- Alumium và nhựa ABS - Alumium and ABS Plastic		- Khung thép sơn tĩnh điện và nhựa ABS		ABS Plastic

MÀN NHỰA PVC – PVC STRIP CURTAINS



- Strips of PVC individually hung from stainless, galvanised steel or aluminium track for internal or external use
- Tailor made to fit door opening
- Suitable for pedestrian and motorised traffic
- Visibility and access in both directions
- Instant energy savings
- Safe, effective and versatile
- Easy to maintain
- Instructions for assembly included
- Installation of PVC Strip Curtains can be quoted on request

- Các dải nhựa PVC riêng lẻ được treo trên Pát treo bằng thép không gỉ, thép mạ kẽm hoặc nhôm, sử dụng tại lối đi trong và ngoài công trình
- Thiết kế linh hoạt, phù hợp với mọi loại công trình
- Tạo sự thuận tiện cho người đi bộ và giao thông cơ giới
- Sử dụng linh hoạt từ hai phía, không có cản trở
- Ngăn sự thoát hơi lạnh, côn trùng, bụi bẩn hiệu quả
- An toàn, hiệu quả và linh hoạt
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì



Rộng (Width)	:	200 mm, 300 mm
Đày (Thickness)	:	1.5 mm, 2mm, 3mm
Dài (Length)	:	50 m
Màu sắc (Color)	:	<ul style="list-style-type: none"> - Trắng trong, vàng, xanh biển, xanh ngọc, đỏ, đen - Transparent, Transparent yellow, Transparent Red, Transparent Blue, Anti-Static
Nhiệt độ (Temperature)	:	15 ⁰ C đến 50 ⁰ C
Kiểu dáng (Style)	:	<ul style="list-style-type: none"> - Gân đôi và trơn - Ribbed, smooth


DỊCH VỤ - SERVICE

- Thiết kế - sản xuất các thiết bị cửa công nghiệp và thiết bị xuất nhập hàng theo yêu cầu
- Design and manufacture door industrial and Equipment Stevedoring*



- Tư vấn, thiết kế và thi công các giải pháp cửa công nghiệp và hệ thống xuất nhập hàng kho, xưởng
- Consulting, designing and executing industrial door solutions and loading bay*

- Thiết kế, thi công các công trình kho lạnh, kho sạch, kho mát thương mại và công nghiệp
- Consulting, designing and executing cold storage*



- Bảo dưỡng, bảo trì và nâng cấp hệ thống cửa công nghiệp, hệ thống xuất nhập hàng và hệ thống thông gió.
- Maintenance, maintenance and upgrading of industrial door systems, import and export systems and ventilation systems.*

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU - TYPICAL CUSTOMERS

Nhà Kho - Warehousing & Distribution



Dược phẩm - Pharmaceuticals



Nhà máy lắp đặt - sản xuất - Manufacturing



Logistics



Công Ty Thiết kế & Xây Dựng - Construction & Architecture Consulting Company



Công ty đóng gói - bao bì



Ngành Thực Phẩm Và Nước Giải Khát Food & Beverage



CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU - TYPICAL PROJECTS

AEON WAREHOUSE

- Location: Ho Chi Minh
- Scope of work: supply and install High Speed doors, industrial sectional doors.



FORD FACTORY

- Location: Quốc Lộ 5, Khu Cầm Khê, Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
- Period: 2018
- Scope of work: supply and install high speed Door



DHL

- Location: Bình Dương
- Period: 2018
- Scope of work: supply and install industrial sectional doors



DỰ ÁN ICD –TÂN CẢNG LONG BÌNH

- Location: 57 Ngô Bệ, Phường 13, Quận Tân Bình
- Scope of work: supply and install Dock leveler, industrial doors, air curtain



SAMSUNG FACTORY

- Location:
- Period: 2018
- Scope of work: supply and install Dock leveler, high speed doors



DAI NGUYEN TEXTILE FACTORY

- Location: KCN Đồng Văn II, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, Hà Nam
- Period: 2018
- Scope of work: supply and install High Speed door



ORION FACTORY

- Location: Khu Công nghiệp Đồng Văn. Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam
- Scope of Word: Supply and install dock leveler, dock shelter, industrial sectional doors, Pvc strip curtains, air curtain.



ANAM ELECTRONIC FACTORY

- Location: Khu Công nghiệp Đồng Văn. Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam
- Scope of Word: Supply and install dock leveler, dock shelter, industrial sectional doors, Pvc strip curtains.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN TÂY ĐÔ

- Location KCN VISIP, Dĩ An, Bình Dương
- Name Project: TRIBECO Factory
- Scope of Word: supply and install Industrial Sectional doors, Pvc strip curtains, air curtain.



CÔNG TY TNHH WORLDON

- Location: Lô D1, đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM
- Name Project: WorlDon Factory
- Scope of Word: Supply and install dock leveler, dock shelter, industrial sectional doors, Pvc strip curtains, air curtain



VEDAN FACTORY

- Location: xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Name Project: Vedan Factory
- Scope of Word: supply and install industrial sectional doors, High speed door, Pvc strip curtains, air curtain.



DONG A PHARMA

- Location: Đường số 4, KCN Hà Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Name Project: pharmaceutical Warehouse
- Scope of Word: supply and install industrial sectional doors, Pvc strip curtains



YAKULT VIỆT NAM

- Location: số 5, KCN Việt Nam Singapore, Dĩ An, Bình Dương
- Name project: Yakult Factory
- Scope of Work: supply and install High Speed Door , air curtain.



CHỢ ĐẦU MỐI THỦ ĐỨC

- Location: 88/6 Ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Tân Xuân, Hồ Chí Minh
- Name Project: warehouse
- Scope of Work: supply and install Dock leveler, Dock Shelter, industrial doors, Pvc strip curtains.



INTERFLOUR VIETNAM LTD.,

- Location: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Name Project: Interflour Factory
- Spoce of Word: supply and install High speed doors, Pvc strip curtains, air curtain.



GN FOODS JOINT STOCK COMPANY

- Location: Plot P.02B, Center St., Long Hau Industrial Zone, Long Hau Commune, Can Giuoc Dist., Long An Province, Vietnam
- Name Project: GN Foods Factory
- Spoce of Word: supply and install , Dock leveler, dock Shelter,High speed doors, Pvc strip curtains



CHULWOO VINA CO.,LTD

- Location: Plot FJ-01 Song Khe industrial zone, Tien Phong, Yen Dung, Bac Giang, Vietnam
- Name Project: Chulwoo Factory
- Spoce of Word: supply and install , Dock leveler, dock Shelter,High speed doors, Pvc strip curtains



FOXCONN TECHNOLOGY GROUP

- Location: Quế Võ, Bắc Ninh, Vietnam
- Name Project: Foxconn Factory
- Spoce of Word: supply and install Dock leveler Navidock, air curtain



DHG PHARMA WAREHOUSE

- Location: Binh Thuy, Can Tho, Vietnam
- Name Project: DHG Pharma Warehouse
- Spoce of Word: supply and install Dock leveler Navidock, dock shelter, Pvc strip curtains



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY

- Location: KCN Yên Bình, Dong Tien, Phu Yen, Thai Nguyen, Viet Nam
- Name Project: Công trình dịch vụ sân bay Thái Nguyên
- Spoce of Word: supply and install Dock leveler Navidock, dock shelter, Pvc strip curtains, High speed door, industrial doorS. air curtain





URENTEK VIET NAM COMPANY LIMITED

URENTEK VIET NAM CO., LTD

Trụ sở chính: Số 7 Ngõ 46 Đường Hữu Cước, Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Nội

Tell: (02432) 002 905 - 18001193 **Fax:** 02432 797 0508

Chi nhánh Hà Nội: Số 1C Ngõ 36 Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Tell: 0972 889 928 - 18001193