

# Navilight<sup>®</sup>

**insect killer**



## Catalogue ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG

**01** Giới thiệu

**03** Chứng nhận an toàn

**04** Đèn diệt côn trùng khung Inox

**05** Đèn diệt côn trùng khung thép sơn tĩnh điện


**06** Đèn diệt côn trùng khung nhôm

**07** Đèn diệt côn trùng bằng keo

**08** Đèn diệt côn trùng dân dụng

**09** Linh kiện

**10** Khách hàng



# Navilight<sup>®</sup>

**insect killer**

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sài Gòn Nam Phát đại diện phân phối đèn diệt côn trùng **Navilight** tại Việt Nam.



Đèn diệt côn trùng **Navilight** xuất xứ từ **Malaysia**, với thiết kế sang trọng, linh hoạt và hiệu suất làm việc cao, được công nhận đạt chuẩn **ISO 9001:2000, GS, CE, RoHs, SASO, UL, SABS, PSE, ....**

Sản phẩm được **SGS** và **Waltek** công nhận an toàn không gây hại cho sức khỏe, sử dụng hiệu quả cho hộ gia đình, kho xưởng, khu sản xuất, bệnh viện, trường học .... Tại các cơ sở sản xuất thực phẩm, nhà hàng, quán ăn, đèn diệt côn trùng **Navilight** giúp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn **HACCP, GMP**.

Đèn diệt côn trùng **Navilight** đa dạng mẫu mã và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng.



# TẦM NHÌN - SỨ MỆNH



## SỨ MỆNH

Phấn đấu không ngừng, đổi mới công nghệ mang đến không gian sạch bóng côn trùng, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.



## TẦM NHÌN

Xây dựng một không gian sống lành mạnh không gây hại cho người tiêu dùng và trở thành một thương hiệu xuất sắc với khả năng cạnh tranh và quốc tế.



LET'S SAVE THE



# CHỨNG NHẬN

**WALTER** WALTER SERVICES CO., LTD.  
Telephone: +60 - 755 - 8333 1033  
Telefax: +60 - 755 - 8333 2400

### Material Safety Data Sheet

**1 - PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION**

Product name: UV-stabilized glue bond  
Type of product or use: General  
Call Number: 1802-09-0  
Supplier: Prochem  
Name: LAPARAGE COBOND CON-BOND  
Address: JalanKusasa 18, Taman Kusasa Kuala Lumpur, Malaysia  
Telephone: +60 - 751 - 4333 1001  
Telefax: +60 - 751 - 4333 2400  
Emergency telephone Number(s): 187 1775 3473

**2 - COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS**

**--- PREPARATION**

**PACKET INFORMATION**

White paper Packet, Clear - white Glue  
**GLUE INFORMATION** Cat No  
Product Name: m0121 +  
Production/Expiry/Best Before: Anh/Sun  
Dissolution/compatibility: None

**3 - HAZARD IDENTIFICATION**

**---HADR (HAZARD)** NONE  
**PACKET CLASSIFICATION** NONE  
Explosion hazard: no explosion hazard

**4 - FIRST-AID MEASURES**

**SGS** TEST REPORT

No. : G2289120717027  
Date : Aug. 21, 2018  
Page: 1 of 2

LAPARAGE COBOND CON-BOND  
TENGKAT 2, BANGSARAN TRILIFTOURN 3, NO.3 JALAN 35/1139 67480 PETALING JAYA,  
SELANGOR, MALAYSIA.

The following samples were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Name: GLUE BOND  
Manufacturer: LAPARAGE COBOND CON-BOND  
SGS Ref No.: G228912071472  
Test Performed: Selected tests, as requested by application  
Date of Receipt: Jul. 23, 2018  
Test Period: Jul. 23, 2018 to Aug. 01, 2018  
Test results: Please refer to the following page(s)  
\*\*\*\*\* To be continued\*\*\*\*\*

Signed for and on behalf of  
SGS CERTIFIED  
*Stella*  
Molecular To  
Engineer

**SGS** TEST REPORT

No. : G2289120717027  
Date : Aug. 07, 2018  
Page: 2 of 2

**Test Information:**  
Sample description: Adhesive  
Test Item: Composition analysis  
Test method: FTIR and TGA

Constitution	Content
Low molecular weight polybutadiene	<10%

Note: Above data is for reference only.

**FTIR spectra**

\*\*\*\*\* To be continued\*\*\*\*\*

## TẠI SAO CHỌN ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG NAVILIGHT:

- Sử dụng dễ dàng, không ô nhiễm môi trường;
- Tiêu diệt côn trùng một cách nhanh gọn, hiệu quả;
- Có nhiều kích thước, kiểu dáng cho khách hàng lựa chọn;
- Ít tốn kém chi phí, nhân lực và thời gian;
- Hoạt động tốt trong điều kiện môi trường khắc nghiệt ( *hiệt độ cao, khói bụi, độ ẩm cao...*)
- Lắp đặt dễ dàng, độ bền cao, ít tiêu hao năng lượng và an toàn cho người sử dụng.

## ỨNG DỤNG:

Đèn diệt côn trùng **Navilight** thường được sử dụng tại:



Xưởng sản xuất




Cơ sở chế biến thực phẩm



Kho hàng



Nhà bếp công nghiệp



# ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG KHUNG INOX

Thiết kế sang trọng, chắc chắn, với khung được làm bằng **inox 304** sáng bóng, không rỉ sét. Hai bóng đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng có bước sóng khoảng 365 nm thu hút và tiêu diệt côn trùng bằng lưới phóng điện đốt cháy côn trùng.




## NP-2x15W-SS

<b>Kích thước</b>	: 509 x 106 x 315 (mm)
<b>Trọng lượng</b>	: 5 kg
<b>Phạm vi hoạt động</b>	: Ø 100 m <sup>2</sup>
<b>Công suất tiêu thụ</b>	: 36W
<b>Công suất bóng</b>	: 30 W (T8x2x15W)
<b>Điện áp</b>	: 220 V/ 50Hz
<b>Tuổi thọ bóng</b>	: 8.000 – 10.000 (giờ)


## Đặc điểm:

- Khung làm bằng inox 304, sáng bóng ;
- Diệt côn trùng bằng lưới điện;
- Bóng đèn Huỳnh quang chống vỡ ;
- Tuổi thọ trung bình sản phẩm cao (2 – 3 năm);
- Sử dụng được trong môi trường ẩm ướt và axit ;
- An toàn, dễ dàng lắp đặt, bảo trì.



## NP-2x20W-SS

<b>Kích thước</b>	: 660 x 106 x 315 (mm)
<b>Trọng lượng</b>	: 6 kg
<b>Phạm vi hoạt động</b>	: Ø 150 m <sup>2</sup>
<b>Công suất tiêu thụ</b>	: 43 W
<b>Điện áp</b>	: 220 V/ 50Hz
<b>Công suất bóng</b>	: 40 W (T8x2x20W)
<b>Tuổi thọ bóng</b>	: 8.000 – 10.000 (giờ)



# ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG KHUNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN

Đèn có thiết kế sang trọng, khung ngoài làm bằng thép sơn tĩnh điện sáng đẹp có độ bóng cao, bền màu, hai bên hông khung được làm bằng vỏ nhựa ABS dày tăng khả năng cách điện và tạo điểm nhấn cho sản phẩm

## Đặc điểm:

- Khung thép sơn tĩnh điện chống ăn mòn và chịu nhiệt rất bền bỉ, thân thiện với môi trường;
- Diệt côn trùng bằng lưới điện;
- Bóng đèn huỳnh quang chống vỡ
- Tuổi thọ trung bình sản phẩm cao (2 – 3 năm);
- Dễ dàng lau chùi không cần phải dùng dung môi hay chất tẩy rửa để làm sạch;
- An toàn: lớp sơn tĩnh điện dày, cùng với vỏ nhựa ABS tăng khả năng cách điện và ngăn rò rỉ điện.

### NP2015



<b>Kích thước</b>	: 600 x 112 x 275 (mm)
<b>Trọng lượng</b>	: 4 kg
<b>Phạm vi hoạt động</b>	: Ø 100 m <sup>2</sup>
<b>Công suất tiêu thụ</b>	: 36W
<b>Công suất bóng</b>	: 30 W (T8x2x15W)
<b>Điện áp</b>	: 220 V/ 50Hz
<b>Tuổi thọ bóng</b>	: 8.000 – 10.000 (giờ)

### NP-2020

<b>Kích thước</b>	: 747 x 112 x 275 (mm)
<b>Trọng lượng</b>	: 5 kg
<b>Phạm vi hoạt động</b>	: Ø 150 m <sup>2</sup>
<b>Công suất tiêu thụ</b>	: 43 W
<b>Công suất bóng</b>	: 40 W (T8x2x20W)
<b>Điện áp</b>	: 220 V/ 50Hz
<b>Tuổi thọ bóng</b>	: 8.000 – 10.000 (giờ)



# ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG KHUNG NHÔM

Sử dụng nguồn điện 220V, khung được làm bằng hợp kim nhôm cao cấp kết hợp với nhựa ABS tăng khả năng chịu nhiệt và chống ăn mòn. Đèn diệt côn trùng khung nhôm thân thiện với môi trường phạm vi hoạt động lên đến 150 m<sup>2</sup>.



## NP-2X15W-AL

<b>Kích thước</b>	: 490 x 99 x 320 (mm)
<b>Trọng lượng</b>	: 4 kg
<b>Phạm vi hoạt động</b>	: Ø 100 m <sup>2</sup>
<b>Công suất tiêu thụ</b>	: 36W
<b>Công suất bóng</b>	: 30 W (T8x2x15W)
<b>Điện áp</b>	: 220 V/ 50Hz
<b>Tuổi thọ bóng</b>	: 8.000 – 10.000 (giờ)


## Đặc điểm:

- Thiết kế gọn nhẹ;
- Bóng đèn chống vỡ;
- Diệt côn trùng bằng lưới điện
- Tiết kiệm và tiêu thụ năng lượng thấp;
- Đảm bảo an toàn cho người sử dụng;
- Lắp đặt đơn giản, nhanh chóng;



## NP-2X20W-AL

<b>Kích thước</b>	: 640 x 99 x 320 (mm)
<b>Trọng lượng</b>	: 5 kg
<b>Phạm vi hoạt động</b>	: Ø 150 m <sup>2</sup>
<b>Công suất tiêu thụ</b>	: 43 W
<b>Công suất bóng</b>	: 40 W (T8x2x20W)
<b>Điện áp</b>	: 220 V/ 50Hz
<b>Tuổi thọ bóng</b>	: 8.000 – 10.000 (giờ)





## ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG BẰNG KEO

Đèn sử dụng miếng keo dính để bẫy côn trùng phù hợp sử dụng trong khu vực sản xuất thực phẩm, xác côn trùng sẽ không bị bắn ra ngoài mà dính vào miếng keo, không gây mất vệ sinh môi trường xung quanh.



**NP-2X15W-GP**

<b>Khung</b>	: Nhựa ABS
<b>Kích thước</b>	: 495 x 95 x 340 (mm)
<b>Trọng lượng</b>	: 3 kg
<b>Phạm vi hoạt động</b>	: Ø 100 m <sup>2</sup>
<b>Công suất tiêu thụ</b>	: 33 W
<b>Công suất bóng</b>	: 30 W (T8x2x15W)
<b>Điện áp</b>	: 220 V/ 50Hz
<b>Tuổi thọ bóng</b>	: 8.000 – 10.000 (giờ)

**NP-2X15W-WP**

<b>Khung</b>	: Thép sơn tĩnh điện
<b>Kích thước</b>	: 525 x 95 x 328 (mm)
<b>Trọng lượng</b>	: 4 kg
<b>Phạm vi hoạt động</b>	: Ø 100 m <sup>2</sup>
<b>Công suất tiêu thụ</b>	: 33W
<b>Công suất bóng</b>	: 30 W (T8x2x15W)
<b>Điện áp</b>	: 220 V/ 50Hz
<b>Tuổi thọ bóng</b>	: 8.000 – 10.000 (giờ)

## ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG DÂY DUNG



**NP-4W**

<b>Khung</b>	: Nhựa ABS
<b>Kích thước</b>	: 130 x 130 x 235 (mm)
<b>Phạm vi hoạt động</b>	: Ø 15 m <sup>2</sup> - 20 m <sup>2</sup>
<b>Công suất tiêu thụ</b>	: 4W
<b>Công suất bóng</b>	: 4W ( T5x 1 x 4W )
<b>Điện áp</b>	: 220V/ 50Hz

# LINH KIỆN

## Bóng đèn chống vỡ T8

Hãng sản xuất	: FSL
Điện áp đầu vào	: 220 ~ 240 VAC
Công suất	: 15W/18W
Ánh sáng	: Xanh (~365 nm)
Chất liệu đèn	: Thủy tinh chống vỡ



**220 V - T8**  
15 W | 18 W  
450 mm | 600 mm




Navilight®  
Hàng Đầu Việt Nam




## Tăng phô

Điện áp sử dụng	: 220 - 240 ~ 50Hz
Cường độ dòng điện	: 340 mA $\pm$ 5%
Phù hợp với loại bóng:	T8 2x18W / T8 2x 15W



## Tấm keo diệt côn trùng



## Tắc te ( Chuột)

# KHÁCH HÀNG

Kể từ khi có mặt trên thị trường, **Navilight** được đánh giá cao về hiệu quả diệt côn trùng, cũng như về thiết kế, đã nhận được sự yêu quý và tin tưởng từ các đối tác, khách hàng tại Việt Nam và một số nước khu vực Đông Nam Á.

Chúng tôi, nhận được sự ủng hộ từ các những công ty nhỏ, vừa đến các tập đoàn đa quốc gia lớn đa ngành nghề như:

- ✓ Thực phẩm – nước giải khát
- ✓ Automotive
- ✓ Logistics và Vận tải
- ✓ Xây dựng
- ✓ Thương mại – Dịch vụ
- ✓ Hóa mỹ phẩm – Dược phẩm

## ❖ Thực phẩm – nước giải khát:



## ❖ Logistics và Vận tải:



## ❖ Nhà máy lắp đặt – sản xuất :



## ❖ Hóa mỹ phẩm – Dược phẩm:



## ❖ Công Ty Thiết kế & Xây Dựng:

